

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области в г. Усолье-
Сибирское и Усольском районе»

Предписание № 51/25
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

«05» марта 2015г.

г. Усолье-Сибирское

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Дубовченко Татьяна
Васильевна

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 40»

(наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9

руководитель Шпинева Ольга Геннадьевна

акт № 000112 плановой выездной проверки от « 05 » марта 2015г.,

при рассмотрении представленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия человека; условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выявлены
нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами: (нужное подчеркнуть)

ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность», СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики
инфекционных болезней", СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике
инфекционных и паразитарных болезней":

1. Для защиты детей от солнца и осадков не установлены тентовые навесы на семи групповых площадках, что не соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Не проведены лабораторные исследования вночь завозимого песка на микробиологические, санитарно-химические показатели, что не соответствует п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Групповая ячейка для детей 1 младшей Б группы раннего возраста не имеет самостоятельный вход на игровую площадку, что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В старшей группе А в групповой треснуто 1 стекло, остекление одного окна выполнено не из цельного стеклопакета, в спальном помещении 1 младшей «Б» группы треснуто 1 стекло, т.е. не производится немедленная замена разбитых стекол, что не соответствует п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.,
5. В групповых для детей дошкольного возраста (кроме средней «Б» и 2 мл.А групп) для ограничения избыточной инсоляции во время дневного сна не предусмотрены солнцезащитные устройства. Световые проемы в групповых ячейках дошкольных групп не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Согласно заключения о соответствии параметров мебели росту-возрастным особенностям детей №

- 18/02-04 от 19.02.2015г. (выдано филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе), измеренные 11.02.2015г. параметры мебели не подобраны с учетом роста детей в следующих группах: в 1 младшей А группе для одного ребенка не предусмотрен стол и стул гр. «00» (используется мебель гр. «0»), во 2 младшей группе А для 15 детей не предусмотрены столы и стулья гр. «0» (используется мебель гр. «1»), для 8 детей не предусмотрены столы и стулья гр. «1» (используется мебель гр. «2»), т.е. в 1 младшей А во 2 младшей группе А группах стулья и столы не соответствуют росту детей, подбор мебели для детей в этих группах проведен без учета роста детей, что не соответствует п.п. 6.1., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. На раковинах для мытья посуды в 1 младшей А, подготовительной Б, старшей Б группах отбита эмаль, что ведет к некачественной ежедневной обработке и обеззараживанию раковин, некачественной обработке в период генеральной уборки и неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и не соответствует п.п. 17.5., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 8. Для полоскания рта детей используются пластмассовые стаканы, что не соответствует п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 9. Практически во всех группах сушилки окрашены масляной краской, местами краска стерта, видны ржавые металлические элементы сушилки, что ведет к некачественной обработке сушилок и может привести к загрязнению столовой посуды. В смывах, отобранных с предметов внешней среды в средней Б и второй младшей А группах выделены бактерии группы кишечной палочки соответственно с тарелок для 1 блюда и столовых ложек, т.е. не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что не соответствует п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней".
 10. Шкафы для хранения посуды подготовительных А и Б группах, старшей Б группе в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, расслоилась и отстала внутренняя отделка (шпон), что ведет к некачественной влажной дезинфицирующей обработке шкафов и может привести к загрязнению столовой посуды, не обеспечиваются условия, предупреждающие возникновение и распространение инфекционных болезней, что не соответствует п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 11. В подготовительной А и старшей А группах выявлено, что отсутствуют гигиенические сиденья на 1 унитазе, что не соответствует п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 12. Количество унитазов в дошкольных группах не соответствует нормативам (не достаточно по одному унитазу), что не соответствует п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 13. В дошкольных группах не предусмотрены умывальные раковины для персонала, что не соответствует п. 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 14. Во 2 младшей А группе, средних А и Б группах количество раковин не соответствует нормативам (не достаточно по 1 раковине), что не соответствует п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 15. В 1 младшей А и старшей Б группах уборочный инвентарь хранится не в шкафах, а в доступном для детей месте, что не соответствует п.п. 6.16.1., 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 16. В туалетах подготовительной А и Б группах, 1 младшей Б, средней А, старшей Б группах эмаль поддонов ржавая, местами стерта и отбита, что не позволяет провести качественную обработку с чистящими средствами и обеззараживание и дезинфекцию поддонов и не соответствует п.17.5., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 17. У помощников воспитателей для уборки помещений и туалетов выделены фартуки вместо предусмотренных по нормативам специальных (темных) халатов, что не соответствует п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
 18. Внутренняя отделка помещений не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в следующих помещениях:
 - Стены:* в складском помещении пищеблока местами выщерблен покрасочный слой; шелушится краска на стенах под раковинами для мытья посуды в 1-х младших А и Б группах, подготовительной Б, старшей Б, средней Б группах, шелушится краска в спальне, в туалетах в зоне санитарных узлов в старшей А, в туалете старшей Б, выявлены следы течи, грибок в подготовительной Б; в раскладушечных всех групп побелка грязная, местами стерта краска, во всех группах в шкафах для сушки верхней одежды детей местами стерта краска, не везде влагостойкая отделка, т.е. отделка стен в вышеуказанных помещениях не гладкая, не влагостойкая, что не соответствует п. 5.1., СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Потолки:* в кафельной шелушится краска на потолке, в подготовительной Б в зоне санитарных узлов на потолке выявлен грибок, следы течи, в 1 младшей А в туалете и групповой на потолке шелушится краска и побелка, в 1 младшей Б в туалете и буфетной на потолке выявлены следы течи, в средней А шелушится побелка на потолке, в старшей Б потолок побелен, а не покрашен, что не соответствует п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Вышеперечисленные нарушения в отделке потолка не позволяют качественно провести влажную и дезинфицирующую обработку при проведении генеральной уборки, что не соответствует п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
 - Полы:* линолеумное покрытие полов возле буфетной во 2 младшей группе имеет механические повреждения, дыру; в подготовительной группе Б в зоне санитарных узлов выщерблена опалубка на полу в углу, что ведет к некачественному проведению обработки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих растворов и не соответствует п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Окна: оконные рамы и откосы, подоконники во всех помещениях старшей А, первой младшей Б, второй младшей А и Б, средней А и Б группах, в туалете подготовительной А и групповой подготовительной Б группах находятся в неудовлетворительном состоянии: местами отмечается рассыхание переплетов, покрасочный слой в трещинах, краска на рамах, откосах шелушится, отстает, все это ведет к затруднению проведения уборки и не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. п. 17.1., 17.6.,

19. В прачечной механическая вентиляционная система в не рабочем состоянии, что не соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
20. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей А группе в понедельник и вторник составляет соответственно 1 час 05 минут и 1 час 15 минут, в старшей Б группе максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в понедельник составляет 1 час 15 минут вместо 40 минут по нормативам, что не соответствует п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13
21. Нарушаются условия хранения скоропортящейся продукции - рыбы свежемороженой минтай, которая хранится при температуре 0⁰С, тогда как согласно маркировке рыба свежемороженая минтай должна храниться при температуре не выше - 18⁰С, что не соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
22. Согласно заключения о не соответствии перспективного меню санитарно-эпидемиологическим требования № 24/02-04 от 25.02.2015г (выдано филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе), перспективное меню, утвержденное заведующим МБДОУ, не соответствует п.п. 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., приложению 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13.
23. Примерное меню, утвержденное заведующим, не соблюдается, что не соответствует п.п. 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
24. Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют Приложению № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13: так 16.02.2015г. для детей в возрасте 1,5-3 лет суммарный объем блюд в обед составлял 658 грамм на 1 ребенка вместо 450-550грамм по нормативам, в ужин – 330 грамм вместо 400-500 грамм по нормативам, суммарный объем блюд в полдник составлял 150г вместо 200г по нормативам, для детей в возрасте 3-7 лет суммарный объем блюд в полдник составлял 172г вместо 250г по нормативам, в ужин - 440 грамм на 1 ребенка вместо 450-600грамм по нормативам на 1 ребенка; 17.02.2015г. для детей в возрасте 1,5-3 лет суммарный объем блюд в завтрак составлял 337 грамм на 1 ребенка вместо 350-450грамм по нормативам, в ужин – 330 грамм вместо 400-500 грамм по нормативам, суммарный объем блюд в полдник составлял 188г вместо 200г по нормативам, для детей в возрасте 3-7 лет суммарный объем блюд в полдник составлял 200г вместо 250г по нормативам, в ужин - 397 грамм на 1 ребенка вместо 450-600грамм по нормативам на 1 ребенка, что не соответствует п. 15.6. приложение 13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
25. При анализе меню за февраль 2015г. установлено, что в питании детей включались кисломолочные напитки 2 раза в неделю вместо ежедневного включения, птица, яйцо, рыба включались в меню только по 1 разу в неделю вместо 2-3 раз в неделю, свежие фрукты, соки вообще не давались детям в январе 2015г, что не соответствует п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
26. Согласно представленного подсчета среднесуточного набора продуктов на одного ребенка выявлено, что за 2014г недополучено от суточной потребности в ясельных и дошкольных группах соответственно овощей свежих – 40 и 18%, фруктов – 46 и 38%, соков - 70 и 60%, сметаны – 11 и 18%, сыра – 30 и 22%, рыбы – 21 и 8%, масла растительного в яслях – на 11%, творога в дошкольных группа – 13%, хлебу ржаному - 30 и 12, перевыполнение норм от суточной потребности в ясельных группах крупяным изделиям на 16%, , что не соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
27. Отделка помещений изолятора, кабинета приема, процедурного кабинета не соответствует гигиеническим нормативам: так как стены и потолки имеют дефекты в отделке, трещины, нарушен покрасочный и побелочный слой, местами имеются грибковые поражения, необходима замена прогнивших оконных рам, что не соответствует пп. 4.2., 4.4., 11.14. главы 1, СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» .. При вышеуказанной внутренней отделке помещений, отделке оконных рам качественно провести генеральную уборку и мытье окон не представляется возможным, что не соответствует СанПиН 2.1.3.2630–10 п. 11.6 главы 1.
28. Не выделен отдельный "прививочный" столик для инактивированных вакцин, что не соответствует п. 2.1. приложения № 1 СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней".

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением о Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:

№	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок
---	--	------

п/п		исполнен ия
1	В соответствии с п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотреть для защиты детей от солнца и осадков теневые навесы на семи групповых площадках.	15.10.16.
2	В соответствии с п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить соответствие вновь завозимого песка по микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. <i>До 14.05.13</i>	01.06.15.
3	В соответствии с п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотреть для детей групповой ячейки 1 младшей Б группы раннего возраста самостоятельный вход на игровую площадку.	15.10.16.
4	В соответствии с п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 проводить в группах (в т.ч. в старшей группе А, в 1 младшей группе Б) немедленную замену разбитых стекол, в старшей группе А в групповой предусмотреть остекление из цельного стеклопалотна.	01.06.15.
5	В соответствии с п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 световые проемы в групповых для детей дошкольного возраста (кроме средней «Б» и 2 мл. А групп) для ограничения избыточной инсоляции во время дневного сна оборудовать регулируемыи солнцезащитными устройствами.	01.06.15.
6	В соответствии с п.п. 6.1., 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1 младшей А, во 2 младшей А группах подбор мебели (столов и стульев) для детей провести с учетом роста детей.	20.03.15.
7	Для соблюдения требований п.п. 17.5., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1 младшей А, подготовительной Б, старшей Б группах заменить раковины для мытья посуды с отбитой эмалью на новые (или обеспечить целостность эмали имеющихся моечных раковин).	15.10.16.
8	В соответствии с п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах не использовать я пластмассовые стаканы.	20.03.15.
9	Для соблюдения требований п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", для обеспечения условий, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, во всех группах заменить ржавые с отбитой краской сушилки для посуды на новые; соблюдать режим мытья посуды.	01.06.15.
10	Для соблюдения требований п.п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", для обеспечения условий, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, в подготовительных А и Б группах, старшей Б группе заменить шкафы для хранения посуды на новые.	01.06.15.
11	В соответствии с п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13 в подготовительной А и старшей А группах предусмотреть гигиенические сиденья на всех детских унитазах.	20.03.15.
12	В соответствии с п. 6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовать дополнительно по 1 унитазу в дошкольных группах.	15.10.16.
13	В соответствии с п. 6.16.2., 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовать в дошкольных группах умывальные раковины для персонала.	15.10.16.
14	В соответствии с п.6.16.2., п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовать по 1 дополнительной раковине для мытья рук детей во 2 младшей А группе, средних А и Б группах .	15.10.16.
15	В соответствии с п.п. 6.16.1., 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1 младшей А и старшей Б группах предусмотреть хранение уборочный инвентарь хранится в шкафах, в не доступном для детей месте.	01.06.15.
16	Для соблюдения требований п.п. 17.5., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетах подготовительной А и Б группах, 1 младшей Б, средней А, старшей Б	15.10.16.


	группах заменить на поддоны с ржавая, местами стертой и отбитой эмалью на новые душевые поддоны.	
17	В соответствии с п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить помощников воспитателей всех групп специальными (темными) халатами для уборки помещений и туалетов.	01.06.15.
18	В соответствии с п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить гладкую, влагостойкую внутреннюю отделку стен в складском помещении пищеблока; под раковинами для мытья посуды в 1-х младших А и Б группах, подготовительной Б, старшей Б, средней Б группах; в туалетах в старшей А, в туалете старшей Б, в подготовительной Б; в раскладушечных всех групп, в шкафах для сушки верхней одежды. Для соблюдения требований п.п. 17.1., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 устранить нарушения в отделке потолков в кастилянной, в подготовительной Б группе в зоне санитарных, в 1 младшей А в туалете и групповой, в 1 младшей Б в туалете и буфетной, в средней А группе, в туалете старшей Б группе. В соответствии п.п. 5.5., 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить отделку полов, допускающую обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов возле буфетной во 2 младшей группе, в подготовительной группе Б в зоне санитарных узлов.	01.09.15.
19	В соответствии с п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 отремонтировать в прачечной вентиляционную систему.	15.10.16.
20	Привести максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей А группе в понедельник и вторник, в старшей Б группе в понедельник в соответствии с п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 (40 минут).	10.03.15. и постоянно
21	В соответствии с п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдать условия хранения скоропортящейся продукции.	10.03.15. и постоянно
22	Привести в соответствие с п.п. 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., приложением 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 перспективное меню.	20.03.15.
23	В соответствии с п.п. 15.3., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 соблюдать примерное меню, утвержденное заведующим.	10.03.15. и постоянно
24	Соблюдать в соответствии с п. 15.6. приложения 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 суммарные объемы блюд по всем приемам пищи.	10.03.15. и постоянно
25	В соответствии с п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 ежедневно использовать в питании детей: кисломолочные напитки, фрукты, использовать в питании детей 2-3 раза в неделю соки, яйцо, птицу.	10.03.15. и постоянно
26	В соответствии с п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 приложением 10 соблюдать норматив потребления суточных наборов продуктов (овощей свежих, фруктов, соков, сметаны, сыра, рыбы, творога, хлеба ржаного, масла растительного, крупяных изделий).	10.03.15. и постоянно
27	В целях выполнения требований п.п. 4.2., 4.4., 11.6., 11.9, 11.14, главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» в помещениях изолятора, кабинета приема, процедурного кабинета провести капитальный ремонт, в т.ч. устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) на всю высоту помещений и потолка.	01.09.15.
28	Для соблюдения требований п. п. 17.1., 17.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 отремонтировать или заменить оконные рамы и откосы, подоконники во всех помещениях старшей А, первой младшей Б, второй младшей А и Б, средней А и Б группах, в туалете подготовительной А и групповой подготовительной Б группах.	15.10.16.

29	В соответствии с п. 2.1. приложения № 1 СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» предусмотреть отдельный "прививочный" столик для инактивированных вакцин.	20.03.15. 3-4-110
30	Представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе информацию о выполнении мероприятий № 6,8,11,20,21,22,23,24,25,26,28 настоящего предписания № 51/25.	25.03.15.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 40», заведующего Шпинева Ольгу Геннадьевну

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица

 Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 40» Шпинева О.Г. « 05 » марта 2015 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в «Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе» по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73. каб. № 21.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

(подпись)



Т.В. Дубовченко
(ФИО)

✓ Копию получил « 05 » 03 2015г.  Шпинева О.Г. (подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от _____ 20 _____ г. посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.